

**TOSHIBA**

# SHORAI

*Curve*



*Shape your perfect climate*

# SHORAI *Curve*

## *Waar elke ronding elegantie uitstraalt*


Maak kennis met de SHORAI Curve.

Een gedurfd uiterlijk in vernieuwend design. Het elegante silhouet, de zachte rondingen en de luxe matzwarte of -witte afwerking zorgen ervoor dat dit model naadloos opgaat in elk interieur.

Dit is meer dan een klimaatoplossing, het is een statement in jouw interieur. SHORAI Curve brengt comfort, stilte en stijl samen. Zo voelt jouw huis niet alleen perfect aan, maar ziet het er ook zo uit.

Dagelijks comfort, ontworpen met oog voor detail.





*Een ontwerp dat jouw dagelijks leven naar een hoger niveau tilt*

Meer dan verwarmen en koelen — dit is comfort op topniveau. De SHORAI Curve, ontwikkeld met de decennialange expertise van TOSHIBA, combineert hoge energie-efficiëntie met slimme bediening en uitzonderlijk comfort. Dat betekent meer gemak én meer besparing, elke dag opnieuw.

Kwaliteit en duurzaamheid staan centraal. Dankzij TOSHIBA's intelligente klimaattechnologieën geniet je van betrouwbare prestaties, terwijl je tegelijk bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot en een duurzamere toekomst.



# SHORAI

## Curve

*Waar elke ronding efficiëntie fluistert*

Onze oplossingen maken slim gebruik van geavanceerd energiebeheer, zodat je bespaart op kosten ten opzichte van traditionele verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen. We stemmen alles optimaal af en kijken vooruit naar uw toekomstige energiebehoefte. Het resultaat? Lagere energierekeningen, constant comfort en een systeem dat klaar is voor de lange termijn, betrouwbaar en zorgeloos.

Gelijkmatige warmte voor elk moment

**A+++**  
bij verwarmen\*

SCOP tot  
**5.1**\*

tot  
**-20°C**\*\*  
buiten temperatuur

## Betaalbare koeling voor slim wonen

Deze zeer efficiënte airconditioner is ontworpen voor een hoog comfortniveau tijdens de warme dagen en houdt jouw huis koel, terwijl het veel minder elektriciteit verbruikt dan gewone huishoudelijke apparaten.

Geniet van koel comfort, bespaar energie en houd jouw kosten onder controle. De technologieën van TOSHIBA leveren de beste prestaties in hun klasse voor behoud van klimaatcomfort, ongeacht het weer.

**A+++**  
koelen\*

**SEER tot**  
**8.6\***

Door verstandig te kiezen kun je jouw comfort behouden en tegelijkertijd besparen op energiekosten.

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh)



450



380



300



240



150

SHORAI Curve



**142kWh**

in koel modus

Bron: <https://www.kelwatt.fr/guide/conso/appareils-electromenagers>

## Regel het klimaat in je huis, op jouw manier


Achter de zachte rondingen schuilt de geavanceerde technologie van TOSHIBA. Ervaar comfort met vertrouwen!



## In controle zijn, altijd



Thuis of onderweg, geniet van moeiteloze bediening met de ingebouwde draadloze adapter en de intuïtieve TOSHIBA Home AC Control-app. Met alle gemak stel je jouw ideale koel- of verwarmingsniveau voor jou en/of jouw gezin in.



Monitor jouw energieverbruik in realtime en houd jouw verbruik bij via de TOSHIBA Home AC Control app



Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play



Google Home



## Stil, buiten en binnen

Onze oplossingen zijn ontworpen voor echte rust. Binnen werkt het systeem zo stil dat je het nauwelijks opmerkt. Buiten zorgt de installatie voor een rustige omgeving en blijft de harmonie met jouw buurt behouden.



tot  
**19dB(A)\*\***



tot  
**36dB(A)\*\***

## Zuivere lucht voor een gezonder huis

De plasma ioniser zorgt voor een merkbaar schonere lucht in huis. Virussen en bacteriën worden geneutraliseerd, terwijl rook, kookluchtjes en andere ongewenste geuren effectief worden afgebroken. Dankzij de gecoate spoel, die bestand is tegen water en stof, blijft het systeem schoon en energie-efficiënt. Zo geniet je dag in, dag uit van frisse en gezonde lucht.

De filterreinigingsmelding houdt het onderhoud eenvoudig: je krijgt automatisch een seintje wanneer het tijd is om het luchtfilter te reinigen.

\*\* In huis laboratorium testen

*Waar elke ronding comfort fluistert*



## *Warmte die de kou trotseert*

Ervaar ononderbroken verwarming met ons intelligente ontdooisysteem. Of het nu gaat om automatische vorstbeveiliging of ontdooien op verzoek met één druk op de knop, jouw huis blijft behaaglijk, wat de winter ook brengt.




## *Een stap verder in slimme bediening*

Geniet thuis van volledige controle en pas elke instelling aan voor de ideale sfeer.

Zo kun je de energiekosten verlagen zonder afbreuk te doen aan de klimaatcomfort. Ook kan je de stille modus instellen, zodat jij en de buurt rustig kunnen slapen.

Jij bepaalt met behulp van de slimme bediening.





| BUITENDEEL         |                              | RAS-07P2AVSG-E   | RAS-10P2AVSG-E     | RAS-13P2AVSG-E     | RAS-16P2AVSG-E     | RAS-18P2AVSG-E     | RAS-22P2AVSG-E     | RAS-24P2AVSG-E     |
|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BINNENDEEL - WIT   |                              | RAS-B07P2KVSG-E  | RAS-B10P2KVSG-E    | RAS-B13P2KVSG-E    | RAS-B16P2KVSG-E    | RAS-B18P2KVSG-E    | RAS-B22P2KVSG-E    | RAS-B24P2KVSG-E    |
| BINNENDEEL - ZWART |                              | RAS-B07P2KVSGB-E | RAS-B10P2KVSGB-E   | RAS-B13P2KVSGB-E   | RAS-B16P2KVSGB-E   | RAS-B18P2KVSGB-E   | RAS-B22P2KVSGB-E   | RAS-B24P2KVSGB-E   |
|                    | Koelvermogen                 | ● 2 kW           | ● 2.5 kW           | ● 3.5 kW           | ● 4.6 kW           | ● 5 kW             | ● 6.1 kW           | ● 7 kW             |
|                    | Energielabel koelen/ SEER    | ● A+++ / 8.5     | ● A+++ / 8.6       | ● A+++ / 8.6       | ● A++ / 7.8        | ● A++ / 7.3        | ● A++ / 7.3        | ● A++ / 6.3        |
|                    | Verwarmingsvermogen          | ● 2.5 kW         | ● 3.2 kW           | ● 4.2 kW           | ● 5.5 kW           | ● 6.0 kW           | ● 7.0 kW           | ● 8.0 kW           |
|                    | Energielabel verwarmen/ SCOP | ● A+++ / 5.1     | ● A+++ / 5.1       | ● A+++ / 5.1       | ● A++ / 4.6        | ● A++ / 4.6        | ● A++ / 4.6        | ● A+ / 4.1         |
| BINNEN             | Geluidsdruk niveau koelen    | (L-M-H*)         | 19 - 23 - 41 dB(A) | 19 - 23 - 41 dB(A) | 19 - 24 - 43 dB(A) | 22 - 25 - 44 dB(A) | 26 - 29 - 44 dB(A) | 27 - 31 - 46 dB(A) |
|                    | Geluidsdruk niveau verwarmen | (L-M-H*)         | 19 - 23 - 40 dB(A) | 19 - 23 - 40 dB(A) | 19 - 24 - 43 dB(A) | 22 - 25 - 44 dB(A) | 26 - 29 - 44 dB(A) | 27 - 31 - 46 dB(A) |
|                    | Afmetingen (H x B x D)       |                  | 293x822x226 mm     | 293x822x226 mm     | 293x822x226 mm     | 320x1076x248 mm    | 320x1076x248 mm    | 320x1076x248 mm    |
|                    | Gewicht                      |                  | 11 kg              | 11 kg              | 11 kg              | 14 kg              | 14 kg              | 15 kg              |
| BUITEN             | Geluidsdruk niveau koelen    | (L-H)**          | 28 - 36 dB(A)      | 29 - 36 dB(A)      | 31 - 39 dB(A)      | 35 - 41 dB(A)      | 35 - 41 dB(A)      | 35 - 42 dB(A)      |
|                    | Geluidsdruk niveau verwarmen | (L-H)**          | 30 - 38 dB(A)      | 31 - 38 dB(A)      | 33 - 41 dB(A)      | 35 - 42 dB(A)      | 36 - 42 dB(A)      | 38 - 43 dB(A)      |
|                    | Afmetingen (H x B x D)       |                  | 550x780x290 mm     | 550x780x290 mm     | 550x780x290 mm     | 550x780x290 mm     | 550x780x290 mm     | 630x800x300 mm     |
|                    | Gewicht                      |                  | 26 kg              | 27 kg              | 31 kg              | 30 kg              | 32 kg              | 33 kg              |

\* Op 1 meter afstand

\*\* Op 2,5 meter afstand

Uw TOSHIBA vakinstallateur

Aan deze folder is de grootst mogelijke zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in ontwerp en uitvoering voorbehouden.



Authorised by Carrier Corporation as distributor of Toshiba HVAC products for The Netherlands, Belgium and Luxembourg.

**Nederland**  
Intercool Technics B.V.  
Postbus 453  
3330 AL Zwijndrecht

**België**  
Intercool NV  
Satenrozen 1A  
2550 Kontich

INTERCOOL.NL  
INTERCOOL.BE